





№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.06509

Серия KZ № 0241676



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркелген мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, көшесі Байтұрсынұлы, үй 58, тұрғын емес бөлме 18, индекс: 050012, қызметті жүзеге асыру мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б үй, 1 пәтер, индекс: 050012, электрондық пошта: info@kazexproaudit.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, № KZ.O.02.0361 аттестаты 09/07/2019 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электрондық пошта: info@vento.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс 125373, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Новопоселковая көшесі, 6 үй, 216/1 ғимарат, индекс: 125363

ӨНІМ Биіктіктен құлауға қарсы жеке қорғаныс құралдары, "VENTO" сауда белгісі: "Альфа" тартымды типті қорғаныс құралдары итаркамен тартымдылығымен тоқылған таспа, артикул vnt 1149 (ұзындығы 2,5 м.); Өнімдер сәйкес шығарылады ГОСТ Р ЕН 360-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі бойынша шығарылады. Жеке қорғаныс құралдары биіктіктен құлаудан. Типті тартатын қорғау құралы. Жалпы техникалық талаптар. Тест әдістері"; Сериялық шығарылым

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ 8428908000

КО ТР 019/2011 "Жеке бас қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы", Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулердің (сынақтардың) хаттамасы № СИЗ/019/280223/1 - 28.02.2023ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (сертификат: KZ.T.02.0360); сарапшы-аудитор Магда Юлия Николаевна 02/11/2022 ж. № 02112022/АСП-1 жүргізген өндірісті талдау өндірісінің жай-күйін талдау нәтижелері туралы акт, "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O.02.0361); ІС сертификаттау схемасы;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

КОСЫМША АҚПАРАТ Тікелей күн сәулесінен, қышқылдардан, сілтілерден, мұнай өнімдерінен және басқа да химиялық белсенді заттардан қорғайтын, плюс 5-тен плюс 30 °С дейінгі температурада сақтау керек. Сақтау және қанауына шарттары сақталған жағдайда сақтау мерзімі және қызмет ету мерзімі өндірілген күннен бастап 10 жылдан аспайды; Өнімдер жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы ТР КО 019/2011 сәйкес келеді; ГОСТ Р ЕН 360-2008 Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі бойынша шығарылады. Жеке қорғаныс құралдары биіктіктен құлаудан. Типті тартатын қорғау құралы. Жалпы техникалық талаптар; Сертификат оның орнына берілді № ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04355 - 03.03.2023ж.;

ҚОСТАНЫЛУ МЕРЗІМІ 27.10.2023ж. бастап 31.01.2027ж. дейін

ҚОСТАЛҒАНДА

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА (Т.А.Ө.)

ӨЛМУХАМЕТОВА МЕРУЕРТ СӘКЕНҚЫЗЫ (Т.А.Ө.)

